

**PROCESSO SELETIVO ONLINE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E
ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE 2021**

GABARITO – PROVA DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA

QUESTÕES LÍNGUA PORTUGUESA

1 - Leia o texto abaixo:

QUANDO A CRASE MUDA O SENTIDO

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade nas frases.

Luiz Costa Pereira Junior

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica “Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”.

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann logo desistiu do projeto.

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido de uma frase, lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico Decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher.

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita.

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa,

ano 4, n. 48. São Paulo, Segmento, out. 2009. P. 36-38)

Logo na epígrafe, o autor destaca a importância da crase como uma ferramenta para evitar ambiguidade. Marque a opção CORRETA que demonstra essa mesma ideia:

Resposta: “crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza”

2 - Marque a opção em que o pronome foi usado de maneira CORRETA:

Resposta: Nada existe entre mim e ele.

3 - Marque a opção CORRETA em que somente a locução verbal está destacada:

Resposta: Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

4 - De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à concordância nominal, marque a opção CORRETA:

Resposta: O médico examinou a mão e o braço feridos.

5 - Marque a opção CORRETA. É substantivo abstrato:

Resposta: Beijo

6 - Segundo à norma-padrão da Língua Portuguesa, marque a opção em que a colocação pronominal está CORRETA:

Resposta: Nunca te abandonarei.

7 - Marque a opção CORRETA em que o substantivo abstrato foi usado como substantivo concreto:

Resposta: Na redação desta aluna, corrigi vários erros de concordância.

8 - Marque a opção CORRETA quanto à concordância verbal:

Resposta: Faz três anos que não vejo a minha mãe.

9 - De acordo com a norma-padrão e em relação à regência verbal, marque a opção CORRETA:

Resposta: O ar que aspiramos nas grandes cidades é muito poluído.

10 - Marque a opção CORRETA. Na frase “Fernanda, a aula já vai começar.”, a vírgula foi utilizada para separar:

Resposta: O vocativo

QUESTÕES DA ÁREA PROFISSIONAL – ENFERMAGEM

1. Leia a seguinte afirmativa e, em seguida marque a alternativa correta:

Conforme a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 36, O Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) deve adotar os seguintes princípios e diretrizes:

Resposta: A articulação e a integração dos processos de gestão de risco.

2. A indicação de transfusão em Pediatria segue os mesmos princípios da transfusão em adultos, no que concerne ao cuidadoso balanço de riscos e benefícios. Os guidelines disponíveis representam as opiniões dos autores e incorporam dados baseados em evidência quando ela existe. A literatura científica em transfusão neonatal quase sempre é orientada pela prática e definida por consenso. Neste sentido podemos afirmar que:

Resposta: Quase sempre, a transfusão de Sangue Total (ST) não oferece benefícios em relação à transfusão de hemocomponentes, daí o seu uso extremamente restrito. O ST pode ser reconstituído pela combinação de uma unidade de concentrado de hemácias (CH) com uma unidade compatível de plasma fresco congelado (PFC).

3. A avaliação física inclui a ausculta pulmonar, que avalia o movimento do ar através da árvore traqueobrônquica. O reconhecimento dos sons criados pelo fluxo de ar permite a detecção de sons provocados pela obstrução das vias aéreas. Os ruídos adventícios ocorrem devido a passagem do ar através de fluídos, muco ou vias aéreas estreitadas. Durante a ausculta o som agudo, identificado como um guincho, contínuo, durante a inspiração ou expiração, mais comum na expiração, não se alteram com a tosse. Selecione abaixo a opção que representa o ruído adventício descrito:

Resposta: Sibilos

4. Julgamento clínico sobre as respostas humanas reais ou potenciais, apresentadas por indivíduos, famílias e comunidades a problemas de saúde ou processos de vida. Fornece a base para a seleção de intervenções para atingir resultados pelos quais o enfermeiro é responsável.” Definição que corresponde ao:

Resposta: Diagnóstico de enfermagem.

5. A reconstituição da mama após mastectomia envolvendo expansão de tecido usa a capacidade da pele e do músculo de se expandirem usando um implante expansível com uma válvula de enchimento; a expansão demora alguns meses pela administração de soro fisiológico no implante através da válvula na axila. O processo continua até que seja possível a inserção de um implante permanente. São cuidados de enfermagem no pós-cirúrgico da reconstituição da mama:

Resposta: Monitorar e registrar sinais vitais, dor, sinais de infecção, hemorragia e outras complicações.

6. Dentre as manifestações clínicas da constipação intestinal é correto afirmar que:

Resposta: São menos de três defecações por semana; distensão abdominal; dor e pressão; diminuição do apetite; cefaleia; fadiga; indigestão; sensação de evacuação incompleta; esforço à defecação; e eliminação de fezes de pequeno volume, grumosas, rígidas e secas.

7. São diversos os cuidados a serem prestados na recuperação imediata pós anestesia, dentre eles podemos afirmar que está correto:

Resposta: Monitorar a resposta sensorial, circulatória e neurológica após a anestesia espinhal ou epidural.

8. No Plano de cuidado de Enfermagem direcionado ao paciente com infarto agudo do miocárdio não complicado, deve-se realizar terapia medicamentosa de primeira linha de defesa na preservação do miocárdio, são elas:

Resposta: Nitroglicerina, Morfina, Betabloqueador, AAS.

9.“O processo de trabalho tem como definição a transformação de um objeto determinado em um produto determinado, por meio da intervenção do ser humano que, para fazê-lo emprega instrumentos. Ou seja, o trabalho é algo que o ser humano faz intencionalmente e conscientemente, com o objetivo de produzir algum produto ou serviço que tenha valor para o próprio ser humano”. O processo de trabalho em saúde é constituído por vários processos de trabalho. Desta forma, a Enfermagem o faz de forma concomitante ou não. Esses processos podem ser classificados em:

Resposta: Processo de trabalho Assistir; Processo de trabalho Administrar; Processo de trabalho Ensinar; Processo de trabalho Pesquisar; Processo de trabalho Participar Politicamente.

10. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. É dever do Estado garantir a saúde, visando a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar:

Resposta: A Lei Nº 13.427, de 30 de março de 2017 insere entre os princípios do SUS, o princípio da organização de atendimento ao público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.

11. Nas afirmativas abaixo escolher a questão que informa a legislação correta:

Resposta: A Lei N5.905/73 de 12 de Julho de 1973 dispõe sobre a criação dos conselhos federal e regionais de enfermagem.

12. A determinação do lactato sérico é obrigatória nos casos suspeitos de sepse grave. Essa dosagem deve fazer parte dos exames coletados em pacientes com infecção, mesmo sem clara disfunção orgânica, visto que níveis acima do normal por si só são considerados como disfunção e definem a presença de sepse grave. Sendo assim, é correto afirmar que:

Resposta: A hiperlactemia na sepse é atribuída ao metabolismo anaeróbico secundário à má perfusão tecidual. Apesar de haver outras possíveis razões para sua elevação, como a redução da depuração hepática e hipoxemia citopática, é considerado o melhor marcador de hipoperfusão disponível à beira leito.

13. De acordo com a estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil o câncer de colo do útero é o 3º tipo mais comum na população feminina, representando cerca de 7,5% dos casos. Este câncer é causado pela infecção persistente do HPV. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Diante do seu conhecimento sobre o exame citopatológico podemos afirmar que:

Resposta: O rastreamento citológico em mulheres menopausadas pode levar a resultados falsopositivos causados pelo hipoestrogenismo. Mulheres na pós-menopausa devem ser rastreadas de acordo com as orientações para as demais mulheres. Se necessário, proceder à estrogenização previamente à realização da coleta.

14. Uma avaliação criteriosa de feridas fornece informações necessárias para o planejamento de cuidados de um paciente. E o enfermeiro possui um papel importante nesse processo. O conhecimento a respeito dos fatores que podem influenciar na cicatrização favorece a um tratamento adequado. Podemos identificar como fatores de risco para o atraso no processo de cicatrização:

Resposta: Paciente idoso, obesidade, diabetes, circulação comprometida, desnutrição, terapia imunossupressora, quimioterapia e altos níveis de estresse.

15. De acordo com o INCA (Instituto Nacional de Cancer), a incidência, morbidade e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica, através desses dados é possível analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são norteadores para as seguintes ações:

Resposta: Vigilância do Câncer – componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil.

16. Eventos adversos com medicamentos são, na sua maioria, decorrentes de diversos fatores. Frequentemente existe uma combinação de eventos que, juntos, resultam em danos ao paciente. Identificar os fatores de risco relacionados pode ser uma estratégia para melhorar a segurança do processo. Escolha a opção que contemple os fatores que podem estar relacionados à ocorrência dos eventos adversos:

Resposta: Fatores relacionados ao paciente, profissional, ambiente de trabalho, medicamento e outros fatores técnicos.

17. NANDA (NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION), ressalta a importância da avaliação no processo de enfermagem e que quando essa etapa não é realizada de forma correta, os enfermeiros perdem o controle das demais etapas do processo. A avaliação não deve ser feita somente para completar as lacunas em um formulário ou tela de computador. Escolha a opção correta a respeito da avaliação de enfermagem:

Resposta: A avaliação deve ter como foco o paciente e intervenções baseadas em evidências.

18. Os medicamentos são utilizados para tratar e prevenir doenças, manejar sinais e sintomas, auxiliar no diagnóstico e para o alívio da dor e do sofrimento das pessoas. O uso seguro, eficaz e ético de medicamentos exige conhecimento, habilidades e julgamentos dos profissionais de saúde, bem como estruturas e sistemas adequados dos ambientes de cuidado. Marque a afirmativa correta:

Resposta: O paciente tem o direito, após o devido esclarecimento, à recusa de medicamento/tratamento, revogável a qualquer momento. O medicamento deve ser oferecido ao paciente em todos os horários prescritos, bem como a informação necessária a sua tomada de decisão.

19. Paciente do sexo feminino, 70 anos. É admitida na unidade de internação com quadro de dor

em membro direito esquerdo a esclarecer. Encontra-se consciente, orientada, sinais vitais estáveis, nega comorbidades como hipertensão arterial e diabetes. Foi prescrita morfina para controle da dor. Enfermeira ao avaliar a paciente na admissão identifica que a paciente possui risco de queda. Quais os cuidados que deverão ser tomados com relação ao risco identificado:

Resposta: Manter identificação no leito como risco de queda, grades elevadas, cama baixa, explicar o sistema de chamada/ sistema de interfone, fornecer orientação para paciente/ familiar com relação à restrição da mobilidade, realizar intervenções ambientais como: retirar equipamentos desnecessários, enrolar fios, manter andador/ bengala ao lado da cama do paciente.

20. O padrão de crescimento no qual as células não apresentam características normais e diferem no formato e na organização em relação às suas células de origem, habitualmente são chamadas de:

Resposta: Anaplasia

21. A finalidade da ausculta cardíaca é determinar a frequência e o ritmo cardíaco e avaliar os ruídos cardíacos, para isso é utilizado o estetoscópio que é posicionado em diferentes regiões do tórax. A área mitral está localizada na seguinte região:

Resposta: Quinto espaço intercostal esquerdo na linha hemiclavicular

22. “É livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, observadas as disposições da presente lei” - Artigo 1 da lei que regula o Exercício da Enfermagem Profissional. Escolha a opção correta que corresponde a lei acima:

Resposta: Lei N.2.604, de 17 de Setembro de 1955

23. O câncer é uma doença cujo processo tem início com um dano a um Gene ou a um grupo de Genes de uma célula e progride quando os mecanismos do sistema imunológico de reparação ou destruição celular falham. A Organização Mundial da Saúde considera que cerca de 40% das mortes por câncer poderia ser evitada, o que faz da prevenção um componente essencial de todos os planos de controle do câncer. Com base nessa informação, marque a alternativa correta:

Resposta: Prevenção primária refere-se a um conjunto de medidas para reduzir ou evitar a exposição a fatores que aumentam a possibilidade de um indivíduo desenvolver uma determinada doença ou sofrer um determinado agravio, comumente chamados de fatores de risco.

24. Edema pulmonar é o acúmulo anormal de líquido nos espaços intersticiais e nos alvéolos dos pulmões. É um diagnóstico associado à Insuficiência cardíaca (IC) descompensada aguda, que pode levar à insuficiência respiratória aguda e à morte. Com base nesta informação, é correto afirmar que:

Resposta: O edema pulmonar é um evento agudo que resulta da insuficiência ventricular esquerda. Pode ocorrer após um IAM ou como exacerbação da IC crônica.

25. M.A.S.F, 55 anos, casada, 03 filhos, professora da rede municipal observou nódulo em mama esquerda. Procurou assistência médica e após realização de biópsia o laudo histopatológico foi de carcinoma ductal infiltrante. De acordo o estadiamento foi definido como conduta o tratamento sistêmico neoadjuvante. De acordo com a classificação do tratamento proposto, podemos definir como terapia neoadjuvante como:

Resposta: Quando o tratamento sistêmico é realizado antes do tratamento curativo, visando menor radicalidade no procedimento cirúrgico e ao mesmo tempo diminuindo o risco de doença a distância.

26. O teste de Romberg avalia:

Resposta: Equilíbrio

27. Atualmente, há evidências suficientes de que alguns tipos de vírus, bactérias e parasitas associados a infecções crônicas estão envolvidos no processo de desenvolvimento do câncer. Certas infecções podem provocar alterações, que, de uma forma direta ou indireta, podem levar ao desenvolvimento do câncer. Isso pode acontecer devido a uma inflamação crônica causada por alguma infecção ou por um agente infeccioso (como um vírus), que pode alterar o comportamento das células infectadas. Sobre Agente Infeccioso e Tipo de Câncer, associe a Coluna I com a coluna II e, a seguir, assinale a alternativa correta:

COLUNA I	COLUNA II
Agente	Tipo de Câncer
1 - Virus da hepatite B (HBV); virus da hepatite C (HCV)	A - Linfoma de Burkitt Linfoma de Hodgkin Carcinoma de nasofaringe
2 - Virus Epstein-Barr	B - Hepatocarcinoma
3 - Herpes virus tipo 8 (HHV8)	C - Carcinoma de vias biliares
4 - Virus T-linfotropico humano tipo I (HTLV-I)	D - Sarcoma de Kaposi
5 - Opisthornis viverrin	E - Linfoma de Celulas T do adulto

Resposta: 1-B, 2-A, 3-D, 4-E, 5-C

28. O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países. A incidência e a mortalidade por causa do câncer vêm aumentando no mundo, pelo envelhecimento e crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição e prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. A estimativa no Brasil para casos novos de câncer em 2020 estimou que:

Resposta: Em homens prevalece o câncer de próstata com 65.840 casos novos e nas mulheres prevalece o câncer de mama com 66.280 (exceto pele não melanoma).

29. No processo de medicação segura, pode concentrar exigências que se apresentam tanto nos aspectos institucionais quanto nas ações do profissional de Enfermagem, que necessita aplicar conceitos e princípios de segurança, e atender outras exigências do contexto situacional em que a prática está sendo realizada. Podemos afirmar que:

Resposta: Instituir programa de envolvimento do paciente-família no processo de medicação. (Ex. informar o nome do medicamento, dose, via de administração, finalidade, aprazamento, efeitos colaterais, instruções especiais e precauções. A informação poderá ser verbal ou escrita).

30. Situação na qual as pressões arteriais estão extremamente elevadas e precisam ser reduzidas de imediato (não necessariamente para menos de 140/90 mmHg) para interromper ou prevenir a lesão em órgãos-alvo. Este conceito está relacionado a qual alternativa abaixo?

Resposta: Emergência Hipertensiva.

31. Sra. M.D.C 57 anos, diagnosticada com câncer de mama com metástase pulmonar há 2 anos, em tratamento quimioterápico. Compareceu ao pronto atendimento hospitalar referindo desconforto respiratório há três dias. Sinais vitais apresentados no momento da admissão: Pressão arterial 110X70, Pulso 102, Frequência respiratória 22, Temperatura 36.8, Saturação 96% e Dor score 0. Podemos afirmar que esta paciente estava:

Resposta: Taquipneica e taquicárdica

32. O câncer de próstata no Brasil apresenta altas taxas de incidência e mortalidade. Considerando-se os dados de incidência nas capitais brasileiras, que dispõem de Registro de Câncer de Base Populacional, observa-se que o câncer de próstata sempre ocupa uma das três primeiras posições entre os cinco tumores mais frequentes no sexo masculino. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta:

Resposta: O câncer de próstata se apresenta como uma neoplasia de evolução lenta e de longo tempo de duplicação celular. Normalmente, o tumor necessita de cerca de 15 anos para atingir 3cm, manifestando-se preferencialmente em idade superior a 60 anos e podendo ser detectado em achados de necropsia.

33. Os componentes fundamentais da Política Nacional de Atenção Oncológica são:

Resposta: Plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do útero e da mama.

34. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos técnicos científicos, construído e reproduzido por práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Prestando serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de vida. “O código de ética do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político.”

A respeito do código de ética dos profissionais de enfermagem é correto afirmar:

Resposta: O profissional de enfermagem integra a equipe de saúde, participando das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.

35. As pesquisas epidemiológicas identificaram condições individuais, de estilo de vida e ambientais que aumentam a probabilidade de desenvolvimento do câncer de mama. Alguns fatores de risco, como os hereditários, hormonais e reprodutivos, certos tipos de doença benigna da mama, idade e raça, não podem ser alterados. Outros fatores ambientais ou comportamentais, tais como reposição hormonal, ingestão de bebidas alcoólicas, excesso de gordura corporal, radiação ionizante em tórax e uso de tabaco podem ser reduzidos. A prática

regular de atividade física e a amamentação também são formas de se proteger do câncer de mama. De acordo com estes fatores de risco podemos afirmar que:

Resposta: O excesso de gordura corporal, além de estar associado a um estado inflamatório crônico, afeta diretamente os níveis de vários hormônios circulantes, como a insulina e os hormônios sexuais, criando um ambiente que pode promover o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, inclusive o de mama.

36. Sr. J.S.O, 68 anos, portador de adenocarcinoma Colorretal, dirigiu-se ao serviço de emergência com sinais de Tenesmo, baseado nesta informação quais manifestações clínicas ele apresentou?

Resposta: Esforço doloroso e ineficaz com a necessidade de defecação, dor retal, sensação de evacuação incompleta após uma defecação, constipação intestinal e diarreia que se alternam e fezes sanguinolentas.

37. No processo de preparo e administração de medicamentos, a enfermagem usa de forma sistemática a checagem dos "certos". Esta checagem foi criada no século XX e desde então a equipe de enfermagem utiliza essa prática de verificação. São utilizados para advertir o profissional e a equipe deve estar ciente das etapas de checagem dos certos. Processo que no decorrer dos anos foi se atualizando. Escolha a opção que corresponde ao número de "certos" preconizados pelo COFEN:

Resposta: Para administração de medicamentos deve-se seguir os “nove certos”: medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, paciente certo, registro certo, ação certa, forma certa e resposta certa.

38. Paciente do sexo masculino, 81 anos, internado há 5 dias por um quadro de pneumonia. Mantém punção venosa para medicamentos de suporte e antibioticoterapia. Apresenta rede venosa de difícil acesso venoso. Solicita a equipe de enfermagem e informa que está sentindo dor no local da punção. O enfermeiro avalia o acesso e identifica além da dor, calor e presença de cordão venoso. Esses são sinais de:

Resposta: Flebite

39. Em relação a Rastreamento, é correto afirmar que:

Resposta: É a realização sistemática de exames em pessoas sem sinais e sintomas com o objetivo de identificar aquelas com suspeita de uma doença e encaminhar para investigação diagnóstica.

40. Paciente do sexo masculino, 50 anos, consciente e orientado. Admitido no centro cirúrgico para apendicectomia. Dentre as atribuições do enfermeiro, qual a afirmativa correta:

Resposta: Garantir a compreensão do paciente com relação ao procedimento cirúrgico.