

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Área: LÍNGUA PORTUGUESA

■ QUESTÃO 01

Marque a alternativa em que a palavra destacada é um advérbio de modo:

Foi **debalde** o meu esforço para passar na prova.

O valor do produto está **aquém** do preço justo.

Ela é **quicá** a melhor aluna da faculdade de filosofia.

Lembro-me dos tempos de outrora que já não voltam mais.

■ QUESTÃO 02

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à regência nominal:

A **professora** sempre foi muito atenciosa com os alunos.

Ela está muito acostumada de chegar atrasada ao trabalho.

Nossa capacidade por amar é limitada.

Tenho aversão de todos os políticos.

■ QUESTÃO 03

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal:

Eu me calaria se você tivesse razão.

Aquilo encheu-me de coragem.

Em tratando-se de tratamento, procure sempre o melhor.

Me entregaram os documentos necessários.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:
A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 04

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância nominal:

Ela é a todo-poderosa da empresa.

É proibido a entrada de animais.

Comprei uma saia e uma blusa pretos.

Elas próprio consertaram a máquina.

■ QUESTÃO 05

Marque a alternativa em que a palavra destacada é um advérbio de modo:

Foi **debalde** o meu esforço para passar na prova.

O valor do produto está **aquém** do preço justo.

Ele ficou **assaz** interessado na vaga de emprego.

Ela é **quicá** a melhor aluna da faculdade de filosofia.

■ QUESTÃO 06

Marque a opção **CORRETA** em que somente a locução verbal está destacada:

Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Vacinação contra Covid-19 deve ocorrer no primeiro semestre de 2021.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 07

Marque a opção **CORRETA** em que o substantivo abstrato foi usado como substantivo concreto:

Na redação desta aluna, corrija vários erros de concordância.

A redação das leis precisa ser feita da forma mais simples e clara.

Decidimos que é possível melhorar a redação dos textos.

O cuidado com a redação dos textos é importante para a edição.

■ QUESTÃO 08

Leia o texto abaixo:

QUANDO A CRASE MUDA O SENTIDO

Muitos deixariam de ver a crase como bicho-papão se pensassem nela como uma ferramenta para evitar ambiguidade nas frases

Luiz Costa Pereira Junior

O emprego da crase costuma desconcertar muita gente. A ponto de ter gerado um balaio de frases inflamadas ou espirituosas de uma turma renomada. O poeta Ferreira Gullar, por exemplo, é autor da sentença “A crase não foi feita para humilhar ninguém”, marco da tolerância gramatical ao acento gráfico. O escritor Moacyr Scliar discorda, em uma deliciosa crônica “Tropeçando nos acentos”, e afirma que a crase foi feita, sim, para humilhar as pessoas; e o humorista Millôr Fernandes, de forma irônica e jocosa, é taxativo: “ela não existe no Brasil”.

O assunto é tão candente que, em 2005, o deputado João Herrmann Neto propôs abolir esse acento do português do Brasil por meio do projeto de lei 5.154, pois o considerava “sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”. Bombardeado, na ocasião, por gramáticos e linguistas que o acusavam de querer abolir um fato sintático como quem revoga a lei da gravidade, Herrmann logo desistiu do projeto.

A grande utilidade do acento de crase no a, entretanto, que faz com que seja descabida a proposta de sua extinção por decreto ou falta de uso, é: crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza. Não raro, a ambiguidade se dissolve com a crase - em outras, só o contexto resolve o impasse. Exemplos de casos em que a crase retira a dúvida de sentido

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

de uma frase, lembrados por Celso Pedro Luft no hoje clássico decifrando a crase: cheirar a gasolina X cheirar à gasolina; a moça correu as cortinas X a moça correu às cortinas; o homem pinta a máquina X o homem pinta à máquina; referia-se a outra mulher X referia-se à outra mulher.

O contexto até se encarregaria, diz o autor, de esclarecer a mensagem; um usuário do idioma mais atento intui um acento necessário, garantido pelo contexto em que a mensagem se insere. A falta de clareza, por vezes, ocorre na fala, não tanto na escrita. Exemplos de dúvida fonética, sugeridos por Francisco Platão Savioli: “A noite chegou”; “ela cheira a rosa”; “a polícia recebeu a bala”. Sem o sinal diacrítico, construções como essas serão sempre ambíguas. Nesse sentido, a crase pode ser antes um problema de leitura do que prioritariamente de escrita.

(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. Revista Língua portuguesa, ano 4, n. 48. São Paulo, Segmento, out. 2009. P. 36-38)

Logo na epígrafe, o autor destaca a importância da crase como uma ferramenta para evitar ambiguidade. Marque a opção CORRETA que demonstra essa mesma ideia:

“crase é, antes de mais nada, um imperativo de clareza”

“O emprego da crase costuma desconcertar muita gente”

“A crase não foi feita para humilhar ninguém”

“sinal obsoleto, que o povo já fez morrer”

■ QUESTÃO 09

Marque a opção CORRETA. Na frase “Fernanda, a aula já vai começar.”, a vírgula foi utilizada para separar:

vocativo

aposto

sujeito

artigo

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 10

Marque a opção CORRETA quanto à concordância verbal:

Faz três anos que não vejo a minha mãe.

Houveram cinco premiados na competição

Fazem cinco anos que não o vejo.

Já passam das dez horas.

Área: ESPECÍFICA

■ QUESTÃO 11

O Sistema Único de Saúde (SUS) é considerado uma grande conquista da sociedade. Em 1988 a Constituição Brasileira reconheceu o direito de acesso universal à saúde a toda população. Antes desta data o atendimento dos hospitais era restrito a 30 milhões de brasileiros. Podemos afirmar que após essa data o SUS passou a beneficiar:

Mais de 190 milhões de brasileiros.

Mais de 250 milhões de brasileiros.

Menos de 30 milhões de brasileiros.

Menos de 50 milhões de brasileiros.

■ QUESTÃO 12

O SUS é um dos maiores sistemas de saúde público do mundo, que tem como objetivo promover acesso à saúde e melhorar a qualidade de vida da população. Com base na afirmação de que o SUS não é apenas assistência médico-hospitalar, qual das alternativas está correta quando se trata das ações do SUS.

Todas as alternativas estão corretas.

Desenvolve ações como prevenção, a vacinação e o controle de doenças nas cidades, interior, portos, aeroportos e fronteiras.

Vigilância permanente nas condições sanitárias, no saneamento, nos ambientes, na higiene dos estabelecimentos e serviços.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Regula registro de medicamentos, insumos e equipamentos, controla qualidade dos alimentos e manipulação.

■ QUESTÃO 13

As principais formas de tratamento do câncer são: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Possuem como meta, a cura, prolongamento da vida e qualidade de vida. Para alguns tipos de câncer, quando detectados precocemente e tratados de acordo com as melhores práticas clínicas, o tratamento é curativo para um terço. Estamos falando particularmente dos seguintes tipos de câncer:

Câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer da cavidade oral (boca), câncer de cólon e reto (intestino).

Câncer de próstata, câncer de pâncreas, câncer de mama e melanoma metastático.

Glioblastoma, leucemia, câncer de tireóide, câncer de pâncreas e câncer de mama (estadio IV).

Câncer de pulmão (estadio IV), câncer de mama, linfomas, câncer de colo de útero.

■ QUESTÃO 14

Através de equipamentos e técnicas variadas para irradiar áreas do corpo humano, a radioterapia é um método de tratamento local ou locorregional do câncer. Quando se trata de adolescentes e crianças sua indicação vem reduzindo cada vez mais. Qual alternativa abaixo corresponde ao motivo dessa indicação ser cada vez menor:

Devido aos efeitos colaterais tardios no desenvolvimento orgânico.

Devido aos efeitos colaterais agudos do tratamento.

Em virtude das queimaduras que o ocorrem devido a irradiação local.

Devido a frequência que o paciente deve comparecer para as sessões.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 15

Os sinais vitais fazem parte de uma avaliação completa. O enfermeiro deve ser capaz de medir os sinais vitais corretamente ou de delegar apropriadamente sua verificação. Podemos afirmar que é correto para obtenção de sinais vitais.

Selecionar o equipamento com base nas condições e características do paciente.

O enfermeiro que cuida de um cliente é responsável pela mensuração dos sinais vitais, essa mensuração não pode ser delegada.

A variação usual dos sinais vitais do paciente não interfere na interpretação dos valores.

É responsabilidade do auxiliar de enfermagem entender e interpretar valores dos sinais vitais para possíveis condutas.

■ QUESTÃO 16

Sra M.V.S 57 anos, diagnóstico de câncer de pulmão (estadio IV) metastático para cérebro e ossos, admitida na unidade para conforto dos sintomas e acompanhamento da equipe da oncologia clínica. Em uso de cateter de oxigênio a 2L/min, após avaliação da equipe médica é sugerido que a mesma seja mantida em uma posição na cama que favoreça a expansão pulmonar. A equipe médica se referia a seguinte posição no leito:

Posição Fowler

Posição horizontal

Posição Trendelenburg

Decúbito lateral esquerdo

■ QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

Os serviços de saúde e seus profissionais devem estar preparados para atender a população idosa e com estrutura adequada. O envelhecimento é fisiológico e com ele podem ocorrer alterações nutricionais.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

A composição corporal no idoso é alterada, havendo diminuição da massa magra e aumento da massa gorda, levando a menor necessidade calórica, acarretando o aumento de peso.

A composição corporal no idoso é alterada, havendo aumento da massa magra e redução de gordura, levando a menor necessidade calórica, acarretando o aumento de peso.

A composição muscular aumenta, tornando os músculos mais fortes.

Devido aumento da composição muscular o idoso tende a se sentir mais disposto.

■ QUESTÃO 18

O desenvolvimento fisiológico depende, de forma direta ou indireta da nutrição, principalmente quando se trata do desenvolvimento infantil. Assinale a alternativa correta para a afirmação que corresponde ao que deve ser orientado durante a consulta de enfermagem pediátrica.

Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade.

Aleitamento materno exclusivo até os 3 meses de idade.

Aleitamento materno não deverá ultrapassar o sexto mês de vida.

O aleitamento materno não deve ser exclusivo até os 6 primeiros meses de vida.

■ QUESTÃO 19

Durante uma campanha para rastreio de câncer de colo de útero, a enfermeira avalia a elegibilidade das pacientes que se apresentam no serviço para a realização do exame, durante a triagem, paciente jovem de 25 anos (sexo feminino), menarca aos 12 anos, assintomática, nega ter tido relação sexual, comparece para participar da campanha. Após avaliação, a paciente não foi direcionada para realização do exame. Dentre as afirmações abaixo, escolha a opção que justifique a conduta da enfermeira.

Mulheres sem história de atividade sexual não são submetidas ao rastreio de câncer de colo de útero.

Paciente não atingiu idade recomendada para realização do exame.

Paciente não tem sintomas relacionados.

Nenhuma das anteriores.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 20

O diagnóstico precoce possui como objetivo identificar pessoas com sinais e sintomas iniciais de uma determinada doença, visando sempre a qualidade e a garantia de uma assistencial integral em todas as etapas da linha de cuidado da doença. Com relação ao diagnóstico precoce podemos afirmar:

A estratégia de diagnóstico precoce do câncer de mama que é reconhecida mundialmente é composta por: população alerta para sinais e sintomas suspeitos de câncer, profissionais capacitados e serviços de saúde preparados para garantir qualidade.

As estratégias do diagnóstico precoce visam identificar o câncer na fase tardia da doença.

Os métodos para detecção precoce possuem como objetivo reduzir a incidência do câncer de mama.

A estratégia de diagnóstico precoce para o câncer de mama não pode reduzir a mortalidade pela doença.

■ QUESTÃO 21

O câncer de intestino está associado a hábitos alimentares, nutrição e atividade física. Escolha a resposta correta:

Alimentos saudáveis (in natura ou minimamente processados) tem efeito protetor nas fases de carcinogênese, desde a iniciação até progressão do tumor.

O consumo de bebida alcoólica não pode ser associado ao aumento do risco para câncer de intestino.

Caso o indivíduo não possua uma vida saudável é indicado realização de exames de fezes periodicamente para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de intestino.

Nenhuma das anteriores está correta.

■ QUESTÃO 22

O rastreamento do câncer é uma estratégia direcionada a um grupo populacional específico. Os tumores de cólon e reto podem ser detectados precocemente por meio de dois exames principais: pesquisa de sangue oculto nas fezes e endoscopias (colonoscopia e retossigmoidoscopia), é correto afirmar que:

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Esses exames devem ser realizados em pessoas com sinais e sintomas sugestivos de câncer, com o objetivo de diagnóstico precoce.

Esses exames devem ser realizados em pessoas sem sinais e sintomas sugestivos de câncer, com o objetivo de diagnóstico precoce.

Podem ser indicados como método de rastreamento, em pessoas sintomáticas, pertencentes a grupos de médio risco (acima de 25 anos)

Todo indivíduo acima de 40 anos possui a indicação da realização desses exames, com o objetivo de rastreio.

■ QUESTÃO 23

Segundo a estimativa do câncer de próstata para cada ano do triênio (2020-2022) 65.840 casos novos, no Brasil ocupa a primeira posição de câncer de mais frequente (exceto câncer de pele não melanoma), na estimativa mundial sua posição ocupa:

Segundo câncer mais frequente.

Primeiro câncer mais frequente.

Terceiro câncer mais frequente.

Quinto câncer mais frequente.

■ QUESTÃO 24

Paciente J.M.S, 59 anos, sexo masculino, comparece a Unidade Básica de Saúde para consulta com médico da família. Refere ingestão de bebida alcoólica 2 vezes por semana, ingere carne vermelha diariamente, não consome legumes e verduras, porém refere prática de atividade física irregular. Durante a consulta foi conversado sobre a realização para avaliação da próstata e o risco aumentado para o desenvolvimento de câncer, esse risco está relacionado:

Idade acima de 50 anos.

Ingestão de álcool.

Ingestão de carne vermelha.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Prática de atividade física irregular.

■ QUESTÃO 25

É o quarto câncer mais frequente em todo o mundo, seu risco pode aumentar quando há um início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros, tabagismo e uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Esses dados se referem ao câncer de:

Colo de útero.

Mama.

Pulmão.

Intestino.

■ QUESTÃO 26

A acreditação hospitalar tem por objetivo avaliar os estabelecimentos de Saúde, sua contratação é voluntária e gera custos para o estabelecimento que está contratando. O processo de acreditação inclui a exigência de que os estabelecimentos de Saúde atuem conforme requisitos técnicos e legais, avaliam os recursos institucionais: estrutura, processo de cuidado e resultados obtidos, no Brasil são três instituições que atuam como acreditadoras:

Organização Nacional de Acreditação; Joint Commission International; Canadian Council on Healthcare Services Accreditation.

Organização Nacional de Acreditação; Joint Commission International; Organização Mundial da Saúde.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Joint Commission International; Organização Mundial da Saúde.

Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Programa Nacional de Segurança do paciente; Organização Mundial da Saúde.

■ QUESTÃO 27

Sra M.C.L, sexo feminino, 45 anos. Internada para cirurgia eletiva de histerectomia, comorbidades: hipertensa, em uso de Captopril 50mg (Inibidor da enzima conversora da angiotensina – ECA). Internada no leito 13.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Sr. L.CL, sexo masculino 50 anos. Internado devido quadro de diarreia a esclarecer. Sem comorbidades, em uso de Imosec 2mg (cloridrato de loperamida). Internado no leito 3.

Durante o plantão noturno houve troca da medicação e foi administrado captopril no paciente do leito 3, o mesmo apresentou quadro de hipotensão e mal estar após administração do medicamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde caracterizamos esse erro em:

Incidente – evento que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.

Incidente sem lesão – que atingiu o paciente, mas não causou dano.

Near miss – incidente que não atingiu o paciente.

Risco – Probabilidade de um incidente ocorrer.

■ QUESTÃO 28

Foi prescrito como pré medicação a ser administrado antes da terapia antineoplásica: Dexametasona 8mg, a diluição padrão da instituição é em solução fisiológica 0.9% em 100ml, a ser infundido em 15 minutos. A apresentação do medicamento que tinha disponível era frasco ampola 2,5ml – solução injetável 4mg/ml. Qual valor deve ser aspirado do medicamento para executar a prescrição de forma correta.

2mL.

1mL.

2,5mL.

0,5mL.

■ QUESTÃO 29

Alguns quimioterápicos podem causar reações alérgicas, dentre eles temos o Paclitaxel. Caso clínico: durante a infusão do quimioterápico paciente apresentou rush cutâneo e dor abdominal, foi interrompido o medicamento e administrado 50mg de Difenidramina, porém os sintomas persistiram e foi prescrito pelo médico 300mg de hidrocortisona. O frasco ampola apresenta 500mg – pó injetável, acompanha o diluente 4ml (água para injeção). Escolha a opção abaixo que corresponde a resposta correta do valor a ser aspirado após diluição:

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

2,4mL.

2,0mL.

4,0mL.

3,0mL.

■ QUESTÃO 30

Quando se trata de quimioterápicos os cálculos dos medicamentos são realizados conforme:

Peso ou área por superfície corporal (a depender do quimioterápico).

Índice de massa corpórea (IMC).

São doses fixas, sem necessidade cálculo.

Nenhuma das anteriores.

■ QUESTÃO 31

De acordo com a resolução COFEN Nº 703/2022, é permitido ao enfermeiro:

A punção arterial tanto para a coleta de sangue para gasometria, quanto para a instalação de cateter intra-arterial para a monitorização da pressão arterial invasiva (PAI).

A punção arterial para a coleta de sangue para gasometria, exclusivamente.

A punção arterial para a instalação de cateter intra-arterial para a monitorização da pressão arterial invasiva (PAI), exclusivamente.

A punção arterial tanto para a coleta de sangue para gasometria, quanto para a instalação de cateter totalmente implantado.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 32

De acordo com a resolução COFEN Nº 679/2021, é privativo do enfermeiro:

A realização de ultrassonografia à beira leito e no ambiente pré-hospitalar.

Emitir laudo de ultrassonografia realizado à beira leito e no ambiente pré-hospitalar.

A realização de ultrassonografia em qualquer cenário hospitalar.

Emitir laudo de ultrassonografia realizado em qualquer cenário hospitalar.

■ QUESTÃO 33

Os cuidados em relação ao dreno torácico são:

Todas as respostas

Posicionar adequadamente o paciente com drenos para facilitar a drenagem torácica e o funcionamento adequado do sistema.

Monitorar os sinais vitais.

Observar o funcionamento do dreno comunicando alterações anormais.

■ QUESTÃO 34

Paciente M.A.D, sexo feminino, 38 anos, casada, com diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, desnutrido e com dificuldade para deglutição. Foi submetido à passagem de sonda nasoenteral para nutrição enteral. O técnico de enfermagem ao tentar administrar um medicamento pela sonda, identifica que a mesma está obstruída. As intervenções de enfermagem no caso acima são:

Tentar lavar a sonda com água, interromper a alimentação, notificar o médico, manter o paciente em posição semi-Fowler.

Tentar lavar a sonda com água, interromper a alimentação, manter o paciente em decúbito lateral esquerdo.

Tentar lavar a sonda com água, retirar a sonda nasoenteral, notificar o médico, manter o paciente em decúbito lateral esquerdo.

Tentar lavar a sonda com água, retirar a sonda nasoenteral, notificar o médico, manter o paciente em posição semi-Fowler.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 35

Paciente H.D.S, sexo masculino, 34 anos, recebeu diagnóstico de câncer colorretal com obstrução de 90% da luz intestinal, sendo necessário realizar procedimento cirúrgico com ileostomia de proteção. É um resultado inesperado em relação à ileostomia:

Pele ao redor do estoma irritada, com bolhas ou sangrando.

O estoma necrótico de cor vermelho vivo.

O estoma de aspecto úmido e com descamação tecidual.

O paciente quer participar do processo de autocuidado.

■ QUESTÃO 36

O cateter tipo Port-a-Cath® é utilizado desde 1970 e a inserção compete ao médico. Muitos pacientes oncológicos se beneficiam da inserção deste cateter, garantindo acesso para infusão medicamentosa, transfusão sanguínea e coleta de sangue. A punção do port-a-cath é privativa do enfermeiro, sendo assim, alguns pontos básicos não podem ser esquecidos. São eles:

Conhecimento integral da anatomia vascular e das estruturas subjacentes; indicações e escolhas precisas do tipo de agulha; considerar técnica anti-séptica, assepsia e preceitos técnicos; conhecer as potenciais complicações relacionadas;

Conhecimento integral da anatomia vascular e das estruturas subjacentes; indicações e escolhas precisas do tipo de agulha; considerar técnica anti-séptica, assepsia e preceitos técnicos; conhecer as potenciais complicações relacionadas; a punção do cateter deve ser realizada por qualquer enfermeiro.

Conhecimento integral da anatomia vascular e das estruturas subjacentes; indicações e escolhas precisas do tipo de agulha; considerar técnica limpa e preceitos técnicos; conhecer as potenciais complicações relacionadas; a punção do cateter deve ser realizada por qualquer enfermeiro;

Conhecimento integral da anatomia vascular e das estruturas subjacentes; indicações e escolhas precisas do tipo de agulha; considerar técnica limpa e preceitos técnicos; conhecer as potenciais complicações relacionadas; a punção do cateter deve ser realizada por enfermeiro treinado e capacitado;

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 37

O conceito de morte encefálica é a parada total e irreversível de todas as funções encefálicas. O exame que avalia a atividade elétrica encefálica é:

Eletroencefalograma (EEG) e potencial evocado auditivo de tronco encefálico

Eletroencefalograma (EEG) e doppler transcraniano

Eletroencefalograma (EEG) e tomografia por emissão de pósitron

Eletroencefalograma (EEG) e angiografia cerebral

■ QUESTÃO 38

O tromboembolismo pulmonar (TEP) pode ser definido como uma obstrução da circulação pulmonar causada por êmbolo de origem mais frequente das veias dos membros inferiores ou pelve. O enfermeiro ao fazer a avaliação pré-cirúrgica dos pacientes deve atentar para os fatores de risco que predispõe ao TEP. São fatores de riscos maiores:

Fraturas, prótese de quadril e joelho e cirurgia de grande porte.

Fraturas, obesidade e idade avançada.

Prótese de quadril e joelho, cirurgias laparoscópicas e viagem de longa distância.

Cirurgia de grande porte, obesidade e viagem de longa distância.

■ QUESTÃO 39

Para nortear e uniformizar os cuidados prestados ao doador de órgãos falecido foi instituído a diretriz da AMIB para manutenção de múltiplos órgãos do potencial doador falecido. Estes cuidados são:

Controle da temperatura corporal, suporte hemodinâmico, avaliação de exames laboratoriais, suporte de ventilação mecânica, controle metabólico, monitorar aspectos infecciosos e manter cuidados com as córneas, exclusivamente.

Controle da temperatura corporal, suporte hemodinâmico, avaliação de exames laboratoriais, exclusivamente.

Controle da temperatura corporal, suporte hemodinâmico, suporte de ventilação mecânica, controle metabólico, monitorar aspectos infecciosos e manter cuidados com as córneas, exclusivamente.

Controle da temperatura corporal, suporte hemodinâmico, suporte de ventilação mecânica, monitorar aspectos infecciosos e manter cuidados com as córneas, exclusivamente.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

■ QUESTÃO 40

De acordo com o NANDA um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde/ processo da vida, ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade. O diagnóstico de enfermagem costuma ter 2 partes, sendo elas:

Descritor ou modificador; e foco do diagnóstico ou conceito chave do diagnóstico.

Características definidoras e fatores relacionados ao diagnóstico.

Indicadores diagnósticos e fatores relacionados.

Prioridades do diagnóstico e fatores relacionados.

■ QUESTÃO 41

Na terapia intravenosa ao recém-nascido escolher o vaso ideal para realizar a punção venosa requer conhecimento do enfermeiro em relação à anatomia, fisiologia da pele, idade gestacional e condições clínicas. Os locais de escolha para a punção venosa periférica do recém-nascido, em ordem decrescente são:

Membros superiores, membros inferiores e região cefálica.

Região cefálica, membros superiores e membros inferiores.

Membros inferiores, membros superiores e região cefálica.

Membros superiores, região cefálica e membros inferiores.

■ QUESTÃO 42

De acordo com as diretrizes de ressuscitação cardiopulmonar e cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2019), a sequência completa de um atendimento de parada cardíaca respiratória, por profissional de saúde é:

Segurança do local, avaliar a responsividade da vítima, chamar ajuda, checar respiração e pulso, iniciar ciclo de 30 compressões e 2 ventilações.

Segurança do local, chamar ajuda, avaliar a responsividade da vítima, checar respiração e pulso, iniciar ciclo de 30 compressões e 2 ventilações.

Segurança do local, avaliar a responsividade da vítima, chamar ajuda, checar respiração e pulso, iniciar ciclo de 30 compressões e 3 ventilações.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Segurança do local, chamar ajuda, avaliar a responsividade da vítima, checar respiração e pulso, iniciar ciclo de 30 compressões e 3 ventilações.

■ QUESTÃO 43

São características da evolução de enfermagem:

Dados analisados, privativo do enfermeiro, referente ao período de 24 horas, dados processados e contextualizados, registro da reflexão e análise de dados.

Dados brutos, privativo do enfermeiro, referente ao período de 24 horas, dados processados e contextualizados, registro da reflexão e análise de dados.

Dados analisados, privativo do enfermeiro, referente ao período do plantão, dados processados e contextualizados, registro da reflexão e análise de dados.

Dados brutos, privativo do enfermeiro, referente ao período de 24 horas, dados pontuais, registro da reflexão e análise de dados.

■ QUESTÃO 44

A Sistematização da Assistência de Enfermagem deve ser realizada de modo deliberado e sua implementação ocorrer em todos os ambientes em que seja realizado o cuidado profissional de enfermagem. Destacam-se 5 etapas inter-relacionadas. São elas:

Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implantação e anotação de enfermagem.

Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, intervenção de enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem.

Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, intervenção de enfermagem, implantação e anotação de enfermagem.

■ QUESTÃO 45

De acordo com as boas práticas para o processamento de produtos para saúde da RDC 15, verifica-se que a Central de Material de Esterilização (CME) é classificada em:

Classe I e II.

Classe I.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

Classe I, II e III.

Classe I, II, III e IV.

■ QUESTÃO 46

Uma gasometria arterial com $\text{pH} < 7,4$, $\text{HCO}_3 < 24$ e $\text{pCO}_2 < 40$ sugere:

Acidose metabólica.

Alcalose metabólica.

Acidose respiratória.

Alcalose respiratória.

■ QUESTÃO 47

A posição de Trendelenburg é caracterizada por:

O indivíduo mantém posição dorsal, mas com elevação da pelve e membros inferiores, de modo que a cabeça fique mais baixa que os pés.

O indivíduo mantém posição dorsal, mas com elevação da pelve e membros inferiores, de modo que a cabeça fique mais alta que os pés.

O indivíduo mantém posição dorsal, mas com elevação dos membros inferiores em pernas, devidamente fixados com correias.

O indivíduo mantém posição dorsal, mas com elevação dos membros superiores, devidamente fixados com correias.

■ QUESTÃO 48

Paciente com câncer de pâncreas metastático, em cuidados paliativos exclusivos, com intuito de garantir melhor qualidade na fase final de vida. Foi prescrito 4mg de sulfato de morfina, porém o medicamento está disponível em ampolas de 10mg/ml. A dose a ser administrada é:

0,4.

0,44.

0,6.

Prova objetiva
18/11/2022

AVISO:

A ordem das questões apresentada neste PDF é para fins de publicação e pedidos de recurso quanto ao gabarito e não representa necessariamente a ordem em que o candidato visualizou em sua prova.

ENFERMAGEM SP / RJ 2023.1

0,66.

■ QUESTÃO 49

O processo como um enfermeiro diagnostica é:

Avaliação do paciente, diagnóstico de enfermagem, planejamento, estabelecimento de resultados, intervenção e reavaliação contínua, respectivamente.

Avaliação do paciente, planejamento, diagnóstico de enfermagem, estabelecimento de resultados e reavaliação contínua, respectivamente.

Avaliação do paciente, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção, estabelecimento de resultados, e reavaliação contínua, respectivamente.

Avaliação do paciente, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção e reavaliação contínua, respectivamente.

■ QUESTÃO 50

De acordo com as medidas equivalentes no cálculo de medicamento, 3.200 mcg equivalem a:

3,2 mg.

32 mg.

3,2 g.

32 g.
